

## QUARTZ UP IV



CASQUE DE CHANTIER VENTILÉ - SERRAGE ROTOR®

Réf. QUARTZUP4



### Caractéristiques produit

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage Rotor® : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.

Polypropylène (PP)

#### COULEUR

Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert

#### TAILLE

Ajustable

### Utilisations produit - Risques



Choc



Agriculture / Jardin



BTP / Construction



Industrie légère

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Casque ventilé avec aération réglable  
QUARTZ UP IV



Serrage Rotor®  
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



Coiffe plus résistante grâce ancrages  
plastiques moulés sur les 3 bandeaux textiles  
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



2 positionnements du tour de tête :  
confort optimisé  
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III

## Certifications - Normes





DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN397:2012 + A1:2012 Casques de chantier

MM: Projections de métal en fusion

+50°C -30°C: Très basses températures - -30°C / +50°C

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
QUARUP4BC	3295249175443	Blanc	Ajustable	40	-
QUARUP4BL	3295249175450	Bleu	Ajustable	40	-
QUARUP4JA	3295249175467	Jaune	Ajustable	40	-
QUARUP4OR	3295249175481	Orange	Ajustable	40	-
QUARUP4RO	3295249175498	Rouge	Ajustable	40	-
QUARUP4VE	3295249175504	Vert	Ajustable	40	-